

Правила заполнения XML фида

Оглавление

Оглавление.....	1
Описание формата СберМегаМаркет XML.....	2
Загрузка нескольких фидов XML в Личный кабинет.....	3
Требования к элементам файла СберМегаМаркет XML.....	3
Коды ошибок обработки фида и их описание.....	9
Пример файла СберМегаМаркет XML.....	16

Описание формата СберМегаМаркет XML

СберМегаМаркет XML это формат данных, разработанный для получения и размещения информации в базе данных офферов СберМегаМаркета. Создан на основе XML. С помощью файла XML вы сможете передавать свой актуальный ассортимент для продажина сайте sbermegamarket.ru.

Общие требования

- Максимальный объем одного файла XML составляет 250 МБ
- Файл XML должен быть представлен в кодировке UTF-8 или Windows-1251
- Файл XML должен соответствовать общим требованиям стандарта XML.
Более подробно о формате XML можно узнать [тут](#)
- XML-заголовок файла <?xml> должен начинаться с первой строки, с нулевого символа
- Все атрибуты элементов файла должны быть указаны в двойных кавычках
- Стандарт XML не допускает использования непечатаемых символов сASCII-кодами от 0 до 31 (за исключением символов с кодами 9, 10, 13 – табуляция, перевод строки, возврат каретки)
- Символы ", &, >, <, ' нужно заменять на эквивалентные коды:

Символ в тексте	Код для XML-файла
"	"
&	&
>	>
<	<
'	'

Загрузка нескольких фидов XML в Личный кабинет

Для того чтобы загрузить несколько фидов формата XML в личный кабинет, они должны удовлетворять следующим требованиям:

- Фиды должны содержать одинаковый справочник категорий. В каждом файле справочники категорий должны быть полностью идентичными, даже если в конкретном файле нет офферов по этим категориям.
- Фиды должны содержать неповторяющиеся офферы, то есть в двух файлах не может быть одинаковых офферов (offerID должен быть уникальным, как и сам товар) При возникновении ошибок, связанных с обработкой фидов, весь ассортимент продавца будет снят с продажи на маркетплейсе sbermegamarket.ru.

Требования к элементам файла СберМегаМаркет XML

Название элемента	Описание	Наличие в файле	Тип данных	Видно в ЛК?
xml header	Стандартный XML-заголовок. Должен начинаться с первой строки, с нулевого символа. Может присутствовать только в единственном экземпляре	Обязательно	Латиница, цифры	нет
yml_catalog	Корневой XML-элемент, описывающий структуру каталога офферов. Может присутствовать только в единственном экземпляре. Атрибут date элемента <yml_catalog> должен соответствовать дате и времени генерации YML-файла на стороне магазина. Дата должна иметь формат YYYY-MM-DD hh:mm	Обязательно	Латиница, цифры	нет
Элементы, входящие в yml_catalog				
shop	Содержит описание магазина и его офферов. Может присутствовать только в единственном экземпляре	Обязательно	Латиница	нет

Название элемента	Описание	Наличие в файле	Тип данных	Видно в ЛК?
Элементы, входящие в shop				
name	Название магазина. Может присутствовать только в единственном экземпляре	Желательно	Латиница, кириллица, цифры	да
company	Название компании, владеющей магазином. Может присутствовать только в единственном экземпляре	Желательно	Латиница, кириллица, цифры	нет
url	URL главной страницы магазина. Может присутствовать только в единственном экземпляре. Максимальная длина - 512 символов	Желательно	Только латиница и цифры. Кирил. символы и пробелы недопустимы	нет
currencies	<p>Элемент с описанием валют, используемых в магазине. Каждая валюта описывается в отдельном элементе currency. У currency могут быть следующие атрибуты:</p> <ul style="list-style-type: none"> id - содержит код валюты (rub, usd, eur и т. д.) rate - курс обмена текущей валюты на рубли <p>Блок может присутствовать только в единственном экземпляре.</p>	Желательно	<p>id - латиница rate - цифры</p> <p>В качестве разделителя используется точка</p>	нет
categories	<p>Элемент с описанием категорий офферов. Может присутствовать только в единственном экземпляре. Каждая категория описывается в отдельном элементе category.</p> <p>У category могут быть следующие атрибуты:</p> <ul style="list-style-type: none"> id - обязательный атрибут. Должен быть представлен уникальным значением в рамках всех категорий. parentid - id родительской категории. Необязательный атрибут. Используется в том случае, если категории делятся на подкатегории. 	Обязательно	<p>category - латиница, кириллица, цифры</p> <p>id - целочисленное значение больше нуля</p> <p>parentid - целочисленное значение больше нуля</p>	нет

Название элемента	Описание	Наличие в файле	Тип данных	Видно в ЛК?
shipment-options	<p>Элемент с описанием параметров отгрузки офферов продавцом. Эти параметры будут применены ко всему ассортименту товаров. Содержит единственный элемент option.</p> <p>У option могут быть следующие атрибуты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • order-before - время в часах, 24-часовой формат; час, до которого в этот день принимаются заказы для доставки за days дней • days - число в днях, количество рабочих дней для доставки заказа 	Желательно	<p>Order-before - целочисленное значение от 1 до 23</p> <p>Days – целочисленное значение большее или равное нулю</p>	нет
offers	<p>Список офферов магазина. Может присутствовать только в единственном экземпляре.</p> <p>Каждый оффер описывается в отдельном элементе offer.</p>	Обязательно	Латиница	нет
Атрибуты элемента offer				
id	<p>Должен соответствовать артикулу оффера в системе учёта заказов мерчанта.</p> <p>Не должен содержать пробелов.</p> <p>Максимальная длина - 20 символов</p>	Обязательно	Латиница, целочисленное значение больше нуля	да
available	<p>Показывает доступность конкретного оффера. Может быть true или false. По умолчанию - true</p>	Желательно	True или false	нет
Элементы, входящие в offer				
url	<p>Ссылка на страницу оффера в магазине партнера</p>	Желательно	<p>Только латиница и цифры.</p> <p>Кирилл. символы и пробелы не допустимы</p>	да

Название элемента	Описание	Наличие в файле	Тип данных	Видно в ЛК?
name	<p>Название оффера.</p> <p>Может присутствовать только в единственном экземпляре.</p> <p>Максимальная длина - 120 символов</p>	Обязательно	Латиница, кириллица, цифры	да
price	<p>Цена оффера.</p> <p>Может присутствовать только в единственном экземпляре.</p> <p>Нецелочисленное значение будет автоматически округлено в меньшую сторону</p>	Обязательно	<p>Целочисленное значение больше нуля.</p> <p>В качестве разделителя используется точка</p>	да
oldprice	<p>Предыдущая цена оффера.</p> <p>Может присутствовать только в единственном экземпляре.</p> <p>Нецелочисленное значение будет автоматически округлено в меньшую сторону</p>	Желательно	<p>Целочисленное значение больше нуля.</p> <p>В качестве разделителя используется точка</p>	нет
categoryId	<p>id категории, в которую входит данный оффер.</p> <p>Может присутствовать только в единственном экземпляре. Должно быть больше нуля</p>	Обязательно	Целочисленное значение	да
picture	Ссылка на изображение оффера	Желательно	<p>Только латиница и цифры.</p> <p>Кирилл. символы и пробелы не допустимы</p> <p>Ссылку на основное изображение необходимо</p>	да

			указывать первой, далее - дополнительные изображения товара.	
--	--	--	--	--

Название элемента	Описание	Наличие в файле	Тип данных	Видно в ЛК?														
vat	<p>Элемент содержит значение ставки НДС для товара:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Возможные значения эл-та</th> <th>Ставка НДС при данном значении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 VAT_20</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>3 VAT_20_120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 VAT_10</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4 VAT_10_110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 NO_VAT</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>6 VAT_0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Возможные значения эл-та	Ставка НДС при данном значении	1 VAT_20	20%	3 VAT_20_120		2 VAT_10	10%	4 VAT_10_110		5 NO_VAT	NO	6 VAT_0		Желательно	Только перечисленные возможные значения	нет
Возможные значения эл-та	Ставка НДС при данном значении																	
1 VAT_20	20%																	
3 VAT_20_120																		
2 VAT_10	10%																	
4 VAT_10_110																		
5 NO_VAT	NO																	
6 VAT_0																		
shipment-options	<p>Элемент с описанием параметров отгрузки данного оффера. Содержит единственный элемент option.</p> <p>У option должны быть следующие атрибуты:</p> <ul style="list-style-type: none"> order-before - время окончания операционного дня days - число в днях, количество рабочих дней для отгрузки заказа 	Желательно	<p>Order-before - целочисленное значение от 1 до 23</p> <p>Days – целочисленное значение больше или равное нулю</p>	нет														
vendor	Бренд товара	Желательно	Латиница, кириллица, цифры	да														
vendorCode	<p>Артикул товара,</p> <p>Максимальная длина - 512 символов</p>	Желательно	Целочисленное значение больше нуля	да														

Название элемента	Описание	Наличие в файле	Тип данных	Видно в ЛК?
barcode	Штрих-код в формате EAN. Представлен с помощью цифр, имеет 8, 12 или 13 символов. Должен находиться за пределами диапазона 20xxxxxxxxxxx (первые 2 цифры не должны быть равны 20 в случае 13 цифрового баркода)	Желательно	Целочисленное значение больше нуля	да
model	Модель товара	Желательно	Латиница, кириллица, цифры	да
description	Описание товара Максимальная длина - 3000 символов	Желательно	Латиница, кириллица, цифры	да
outlets	Элемент с данными по остатку оффера. Содержит вложенный элемент outlet. У outlet должны быть следующие атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> id - код склада, который указан в ЛКМ, раздел "Настройки" - "Доставка" instock - количество товара на складе (шт.) 	Желательно	id – целочисленное значение instock – целочисленное значение большее или равное нулю	да
param	Элемент со значением характеристики данного товара. Содержит атрибут name с наименованием данной характеристики.	Желательно	Латиница, кириллица, цифры	да
Элементы, не описанные в документации, не учитываются при обработке XML-фида				

Коды ошибок обработки фида и их описание

Код ошибки	Текст сообщения об ошибке	Обработка нарушения	Комментарий
Ошибки загрузки файла			
1000	Не удалось скачать фид <code>{feedUrl}</code> . Проверьте ссылку на фид.	Отказ от загрузки, обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Ошибка загрузки файла
1001	Некорректные настройки	Отказ от загрузки, обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Некорректные настройки в Личном кабинете
Ошибки структуры фида			
2000	Кодировка YML-файла <code>{feedUrl}</code> должна быть UTF-8 или windows-1251. Сейчас: <code>{feedEncoding}</code>	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Кодировка YML-файла должна быть UTF-8 или windows-1251
2001	Фактическая кодировка фида <code>{feedUrl}</code> <code>{realEncoding}</code> не соответствует указанной <code>{encoding}</code>	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Фактическая кодировка файла не соответствует указанной
2002	Ошибка разбора XML-файла <code>{feedUrl}</code> . В файле должна быть корректная XML структура.	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Фактическая структура не соответствует стандарту XML
2003	XML-заголовок файла <code>{feedUrl}</code> <code><?xml></code> должен начинаться с первой строки, с нулевого символа	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	XML-заголовок файла <code><?xml></code> должен начинаться с первой строки, с нулевого символа
2004	Неизвестная кодировка файла <code>{feedUrl}</code> . Проверьте наличие фида по ссылке и кодировку.	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Не обнаружена кодировка в фиде

Код ошибки	Текст сообщения об ошибке	Обработка нарушения	Комментарий
Ошибки базовых элементов фида			
2100	Корневой XML-элемент <yaml_catalog> фида \${feedUrl} должен быть единственным	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Корневой XML-элемент <yaml_catalog> должен быть единственным
2101	Атрибут date элемента <yaml_catalog> фида \${feedUrl} должен соответствовать дате и времени генерации YML-файла на стороне магазина, дата должна иметь формат YYYY-MM-DD hh:mm	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Атрибут date элемента <yaml_catalog> должен соответствовать дате и времени генерации YML-файла на стороне магазина, дата должна иметь формат YYYY-MM-DD hh:mm
2102	Отсутствует обязательный элемент <yaml_catalog>/<shop> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Обязательный элемент <shop> входящий в структуру yaml_catalog отсутствует
2103	Присутствует более одного элемента <shop> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Элемент <shop> должен быть единственным
2104	В элементе <shop> обязательно наличие элементов <categories>, <offers> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Обязательные элементы <categories>, <offers> входящие в структуру shop отсутствуют
2105	Присутствует более одного элемента <shop>/<name> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Элемент <name> входящий в структуру shop должен быть единственным
2106	Присутствует более одного элемента <shop>/<company> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Элемент <company> входящий в структуру shop должен быть единственным

Код ошибки	Текст сообщения об ошибке	Обработка нарушения	Комментарий
2107	Присутствует более одного элемента <shop>/<url> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Элемент <url> входящий в структуру shop должен быть единственным
2108	Присутствует более одного элемента <shop>/<categories> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Обязательный элемент <categories> входящий в структуру shop должен быть единственным
2109	Присутствует более одного элемента <shop>/<offers> у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Обязательный элемент <offers> входящий в структуру shop должен быть единственным
2110	Не найден тег yml_catalog у фида \${feedUrl}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Корневой XML-элемент <yml_catalog> отсутствует
Ошибки категорий фида			
2200	Отсутствует атрибут id в элементе <category> у фида \${feedUrl}, категория: \${category}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Обязательные атрибуты <category> отсутствуют
2201	Не уникальный атрибут id в элементе <category> у фида \${feedUrl}, категория: \${category}	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, уведомление об инциденте	Атрибут id для <category> должны быть представлены уникальным значением в рамках всех категорий (не обязательно целочисленное)
2202	Несколько категорий имеют одинаковый Id категории у фида \${feedUrl}: categoryId = \${categoryId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Атрибут id категории должен быть уникальным.
2203	Циклическая ссылка в category -ях у фида \${feedUrl}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными offer ссылающихся на некорректную категорию	Категория у офферов не должна быть циклической

Код ошибки	Текст сообщения об ошибке	Обработка нарушения	Комментарий
2204	Не найдена родительская категория с Id	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными offer ссылающихся на некорректную категорию	Категория, на которую ссылается атрибут parentId, должна быть также указана в качестве отдельной категории (categoryId)
2205	Элемент <category> некорректен или отсутствует у фида \${feedUrl}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными offer ссылающихся на некорректную категорию	Значение элемента <category> некорректен или не соответствует одной из категорий в списке категорий в элементе <categories>
Ошибки офферов			
3000	Отсутствует атрибут id в элементе <offer> у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Обязательный атрибут в <offer> отсутствуют
3001	Атрибут id для элемента <offer> не должен содержать пробелы у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Атрибут id для элемента <offer> не должен содержать пробелы
3002	В элементе <offer> обязательно наличие элементов <name> у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Обязательный элемент <name> входящий в структуру offer отсутствует
3003	Элемент <name> для <offer> должен содержать текстовое значение, не более 120 символов у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <name> для <offer> должен содержать текстовое значение, не более 120 символов.
3004	В элементе <offer> обязательно наличие элементов <price> у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Обязательный элемент <price> входящий в структуру offer отсутствует

Код ошибки	Текст сообщения об ошибке	Обработка нарушения	Комментарий
3005	Элемент <price> должен содержать целочисленное положительное значение у фида <code>{feedUrl}</code> , offerId: <code>{offerId}</code>	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Элемент <price> должен содержать целочисленное положительное значение.
3006	Элемент <oldprice> должен содержать целочисленное положительное значение у фида <code>{feedUrl}</code> , offerId: <code>{offerId}</code>	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <oldprice> должен содержать целочисленное положительное значение.
3007	В элементе <offer> обязательно наличие элементов <categoryId> у фида <code>{feedUrl}</code> , offerId: <code>{offerId}</code>	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Обязательный элемент <categoryId> входящий в структуру offer отсутствует
3008	Элемент <offer> должен иметь атрибут available, который может принимать только два значения: true; false, у фида <code>{feedUrl}</code> , offerId: <code>{offerId}</code>	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <offer> должен иметь атрибут available, который может принимать только два значения: true; false
3009	Атрибут id для элемента <outlets> должен быть целочисленным значением у фида <code>{feedUrl}</code> , offerId: <code>{offerId}</code>	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Атрибут id для <outlets> должен быть представлен целочисленным значением.
3010	Атрибут instock для элемента <outlets> должен быть неотрицательным целочисленным значением у фида <code>{feedUrl}</code> , offerId: <code>{offerId}</code>	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Атрибут instock для <outlets> должен быть целочисленным значением равным или больше 0.
3011	Атрибут id для элемента <offer> должен быть уникальным в файле у фида <code>{feedUrl}</code> , offerId: <code>{offerId}</code>	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Атрибут id для <offer> должен быть уникальным на уровне файла

Код ошибки	Текст сообщения об ошибке	Обработка нарушения	Комментарий
3012	Элемент <currency> должен ссылаться на элемент из <currencies> со значением 'RUR' или 'RUB' у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <currency> должен ссылаться на элемент из <currencies> со значением 'RUR' или 'RUB'
3013	Элемент <barcode> желателен для всех <offer> у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <barcode> должен быть указан для всех <offer>
3014	Первые 2 цифры не должны быть равны 20 в случае 13 цифрового баркода у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <barcode> (если указан) должен быть представлен за пределами диапазона 20xxxxxxxxxxxx (первые 2 цифры не должны быть равны 20 в случае 13 цифрового баркода)
3015	Элемент <barcode> должен иметь 8, 12 или 13 символов у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <barcode> должен иметь 8, 12 или 13 символов
3016	Элемент <vendorCode> должен содержать строковое значение без пробелов, максимальная длина строки 512 символов у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <vendorCode> должен содержать строковое значение (в том числе пробелы), максимальная длина строки 512 символов
3017	Элемент <description> должен содержать текстовое значение, максимальный размер 3000 символов у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами, уведомление об инциденте	Элемент <description> должен содержать текстовое значение, максимальный размер 3000 символов.

Код ошибки	Текст сообщения об ошибке	Обработка нарушения	Комментарий
3018	Товару соответствует одновременно несколько категорий у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Обязательный элемент <categoryId> должен иметь только одно значение
3019	Не найдена категория по id категории у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Значение элемента <categoryId> должно соответствовать одной из категорий в списке категорий в элементе <categories>
3020	Атрибут id для <offer> должен содержать не более 20 символов у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Атрибут id для <offer> должен содержать не более 20 символов
3021	НДС для товарного предложения указан более одного раза. <vat> у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	НДС для товарного предложения указан более одного раза. <vat>
3022	Указанное значение НДС для товарного предложения – некорректно. Справочник возможных значений см. в документации к формату прайс-листа. <vat> у фида \${feedUrl}, offerId: \${offerId}	Продолжение обработки без загрузки офферов с некорректными элементами	Указанное значение НДС для товарного предложения – некорректно. Справочник возможных значений см. в документации к формату прайс-листа. <vat>
Неизвестная ошибка			
4000	Не удалось скачать фид. Проверьте ссылку на фид.	Отказ от обработки файла и загрузки офферов, сообщение в файле с ошибками	Ошибка не известна

Пример файла СберМегаМаркет XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<yml_catalog date="2022-01-02 10:00">
  <shop>
    <name>ABC</name>
    <company>ABC inc.</company>
    <url>http://www.abc.ru/</url>
    <currencies>
      <currency id="RUR" rate="1"/>
      <currency id="USD" rate="80"/>
    </currencies>
    <categories>
      <category id="3798">Бытовая техника</category>
      <category id="1293" parentId="3798">Холодильники</category>
      <category id="1294" parentId="3798">Посудомоечная машина</category>
    </categories>
    <shipment-options>
      <option days="1" order-before="15"/>
    </shipment-options>
    <offers>
      <offer id="158" available="true">
        <url>http://www.abc.ru/158.html</url>
        <name>Холодильник Indesit SB 185</name>
        <price>18500</price>
        <oldprice>25500</oldprice>
        <categoryId>1293</categoryId>
        <picture>http://www.abc.ru/1580.jpg</picture>
        <vat>2</vat>
        <shipment-options>
          <option days="1" order-before="15"/>
        </shipment-options>
        <vendor>Indesit</vendor>
        <vendorCode>12345678</vendorCode>
        <barcode>7564756475648</barcode>
        <model>Indesit SB 185</model>
        <description>Холодильник Indesit SB 185</description>
        <outlets>
          <outlet id="1" instock="50"/>
        </outlets>
        <param name="Габариты">10,5 x 6,5 x 1</param>
        <param name="Материал">Натуральная кожа</param>
        <param name="Страна изготовитель">Италия</param>
      </offer>
    </offers>
  </shop>
</yml_catalog>
```